



GÉNÉRATRICES

Les génératrices Honda sont faciles à utiliser, durables et, par-dessus tout, fiables. Avec elles, les pannes de courant sont chose du passé. Que vous ayez besoin d'une source d'alimentation pour service intensif sur le chantier, d'une source d'alimentation sûre pour le chalet ou d'une source d'alimentation de secours pour la maison, Honda a la génératrice portable qui vous convient. En outre, toutes les génératrices Honda satisfont aux normes CSA et EPA ou les surpassent.

Une vaste gamme d'accessoires, comme des trousse de démarrage à distance, des trousse pour temps froid, des crochets de levage, des housses et des remorques à roues, sont maintenant offerts pour vos génératrices Honda. Jetez un coup d'œil et choisissez les accessoires qui répondent à vos besoins...


POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN...

À titre d'innovateur en matière de technologie des moteurs, Honda prend très au sérieux ses responsabilités en ce qui concerne l'environnement. Les génératrices Honda sont actionnées par des moteurs à quatre temps éconergétiques, à faibles émissions polluantes et très silencieux, qui ne mélangent pas l'huile et l'essence. Chez Honda, nous cherchons sans cesse des moyens de travailler efficacement et en harmonie avec la nature.



HONDA
EU1000

HONDA



06423-ZS9-T30

REMORQUES À 4 ROUES

06710-ZB2-010 EM1600X, EM1800X, EB2200X, EM1800XK1, EM2200X, EB2500XK1, EM2500XK1

06710-ZB4-010 EM3500X, EM3500SX, EM3500SXX1, EM5000SX, EM5000SXX1

06710-ZB4-800 EB3500X/XK1, EM3500X/SX/SXX1, EB5000X/XK1, EM5000SX, EM5000SXX1.

06423-ZS9-T30 EU3000i

06710-899-010 EMS4000, EB4000, EB3000, EMS4500, EM3000

La trousse des remorques à 4 roues de Honda contient les éléments suivants : 4 roues, 2 essieux et toute la quincaillerie nécessaire.



06710-ZB4-800

REMORQUES À 2 ROUES

06710-YZA-000AH EB11000 (Standard pour 06-07)

42710-YZA-000AH EB11000 (roue de rechange, en commander 2)

06710-ZB4-800 EM3500X/SX/SXX1, EM5000SX, EM5000SXX1.

Il n'est pas toujours facile ou pratique de soulever une génératrice, c'est pourquoi Honda offre des remorques à 2 roues et des remorques à 4 roues. Ces remorques, qui comprennent des pneus en caoutchouc, permettent de transporter la génératrice très facilement. Les remorques à 2 roues comprennent des poignées de style brouette.

La trousse des remorques à 2 roues de Honda contient les éléments suivants : poignées, roues, essieu, pieds et toute la quincaillerie nécessaire.



06531-211-E00ZA

TROUSSE DE SUSPENSION/LEVAGE

06810-ZB4-800 EM3500X/SX/SXX1, EM5000SX, EM5000SXX1

06531-211-E00ZA EM5000IS, EM7000IS (SÉRIE I-PRO)

06810-Z22-A30ZA EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1 (nouvelle série)

Barre transversale en acier robuste boulonnée au châssis permettant de soulever aisément la génératrice. Cette trousse comprend toute la quincaillerie nécessaire et ses éléments s'installent en quelques minutes. La trousse de suspension/levage est offerte de série sur les modèles EB.

GÉNÉRATRICES



HOUSSE ARGENT EU1000/2000/3000

08P57-ZT3-00S (EU1000)
08P57-Z07-00S (EU2000)
08P57-ZS9-00S (EU3000)



HOUSSE « MARINE » EU1000/2000

08381-340-023 (EU1000)
08381-Z07-002 (EU2000)



HOUSSE « SUNBRELLA » EU1000/2000

08391-340-024 (EU1000)
08391-Z07-003 (EU2000)



HOUSSE « CAMO » EU1000/2000/3000

08P57-ZT3-00G (EU1000)
08P57-Z07-00G (EU2000)
08P57-ZS9-00G (EU3000)



Toutes les housses pour génératrice EU1000 et EU2000 sont pourvues d'un rabat velcro pratique pour faciliter le transport.



CÂBLES PARALLÈLES

32660-ZT3-C31CH

Permet de relier 2 génératrices EU1000. Comprend un fil de mise à la masse.

Nota : La sortie est limitée par la capacité des prises.



32650-892-003
STYLE B



32650-884-005
STYLE A



32650-825-005
STYLE C

CORDONS DE CHARGEMENT C.C.

32650-884-005 (E300k3, EM300, E400, EM400, EM400K1, EM500, **connecteur de type A**)

32650-892-003 (EX350, EX700c, EU1000is, EU2000i, EU3000i, EM3000c, EB3000CKAG, EM500K1, EM600 **connecteur de type B, 10 pi de longueur**)

32650-825-005 Tous les autres modèles avec sortie c.c. (**connecteur de type C**)

Si votre génératrice Honda est pourvue d'une sortie c.c., utilisez l'un de ces cordons spéciaux pour charger les batteries. Tous les cordons comportent une pince crocodile à une extrémité et sont d'une longueur de 6 pi ou de 10 pi.



06550-Z22-A30AH

SUPPORTS DE BATTERIE

08020-ZB410AH EM3500SX, EM3500SXX1, EM5000SX, EM5000SXX1 (Groupe 51) 31500-SH1-C01 (génératrices de série antérieure)

06550-Z22-A30AH EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1 (nouvelle série) requiert la (batterie groupe 51R) 31500-SR1-C01



06610-ZB4-000ZB



32520-Z22-850AH

TROUSSES DE DÉMARRAGE À DISTANCE

06610-ZB4-000ZA EM3500SX/SXX1, EM5000SX/SXX1

06610-Z22-800ZA (trousse avec câble de 10m) EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1

32380-Z11-810ZA (trousse avec câble de 10m) EM5000IS, EM7000IS, EU6500IS

32380-Z11-820ZA (trousse avec câble de 20m) EM5000IS, EM7000IS, EU6500IS

32380-Z11-830ZA (trousse avec câble de 30m) EM5000IS, EM7000IS, EU6500IS

06610-Z22-800ZA (trousse de démarrage à distance universel avec câble de 15m) EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1

PIÈCES DES TROUSSES DE DÉMARRAGE À DISTANCE

32520-Z22-850AH * EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1, EM5000is, EM7000is * Câble de rallonge de 15m

31690-893-720 câble de démarrage à distance EM3500SXX1



COMPTEURS D'HEURES

08174-881-000AH Tous les produits mécaniques Honda

Si vous souhaitez vraiment connaître le nombre d'heures d'utilisation de votre produit Honda pour pouvoir en effectuer l'entretien au moment approprié, il vous faut un compteur d'heures. Fini le temps où il vous fallait deviner le moment de chaque entretien.



08P57-Z11-200



08P57-Z22-300

HOUSSES DE GÉNÉRATRICE

08361-340008G

EX2200, EG3500, EG5000

08P57-Z04-000

EM3000C

08P57-ZC2-100

EB3500XK1, EB5000XK1

08P34-ZC2-000

EM3500X, EM3500SX/K1, EM5000X/XK1, EZ3500, EZ5000 ancien style

08P57-ZA0-A80

EB11000 (avec ou sans remorque à roues installée)

08P57-YZA-000

EB11000 (avec remorque à roues installée) (nouveau)

08P57-ZA0-A80

ES6500

08P57-ZC6-C80

EX12D

08P57-Z22-300

EM3800SX, EM5000SXX2, EM6500SXX1, EB3800XC, EB5000XK2, EB6500X (nouveau)

08P57-Z11-200

EM5000is, EB5000i, EM7000is, EB7000i (série i-Pro)



CHARGEUR DE BATTERIE

31670-BMS-000

Le seul Véritable optimiseur de batteries à 5 étapes, spécialement conçu pour toutes les batteries de démarrage moderne d'une capacité de 2,5 à 32 ampères-heure. Livré avec deux ensembles de connexion interchangeables, l'un avec des pinces pour une charge sur banc, l'autre avec des oeillets pour une fixation permanente à la batterie. Cette pièce est protégée par un fusible et comporte un capuchon résistant aux intempéries.



HONDA TESTMATE MINI

CB67076

- Testeur ultra compact - rapide, professionnel!
- Vérificateur à bord rapide, précis et professionnel des batteries de 12 VCC et des chargeurs de batterie.
- Identifier les batteries faibles et les défaillances de chargeurs de batterie en quelques secondes.
- Tester sans démonter : rapide, net et pratique!



HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES

Honda construit ses produits mécaniques conformément aux normes d'ingénierie les plus rigoureuses du monde et prépare ses huiles et produits chimiques conformément à ces mêmes normes, préservant ainsi la performance optimale de vos produits mécaniques.

Vous avez acheté un produit Honda en vertu de sa qualité, sa performance et sa fiabilité. Pourquoi ne pas combiner le meilleur produit disponible avec les meilleures huiles et produits chimiques du marché? N'acceptez aucune imitation lorsque vous pouvez acheter l'original.

Les huiles et produits chimiques Honda d'origine sont disponibles exclusivement auprès de votre concessionnaire Honda local.



HUILE MOTEUR 5W-30

CB66982

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre




HUILE MOTEUR 10W-30

CB67010

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



HUILE MOTEUR 10W-40

CB66947

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



DÉGRAISSEUR DE MOTEUR

CA66913

- Nettoyant surpuissant éliminant les dépôts d'huile et de graisse sur l'extérieur du moteur.
- S'utilise aussi sur l'équipement industriel, les outils de jardinage et l'équipement marin.

Format: 380 g




STABILISATEUR DU CARBURANT

CA66926

- Prévient la formation de dépôts de gomme et de vernis dans tout le système d'alimentation.
- Absorbe également l'humidité pour protéger le système d'alimentation de la corrosion.
- Assure des démarrages rapides lorsque l'unité a été remise.

Format: 500 ml



GRAISSE DIÉLECTRIQUE AU LITHIUM

08798-9001

Graisse blanche servant à remplir les connecteurs électriques pour les protéger de l'humidité et de la corrosion.

Format: 50 g



LUBRIFIANT POUR ENGRANAGES HYPOÏDES SAE 80W90

CA66928

- Recommandée pour les boîtes manuelles, les engrenages de direction et les différentiels dans lesquels un lubrifiant API GL-5 est spécifié.
- Contient des additifs contre les pressions extrêmes qui assurent une protection complète des engrenages.
- Excellente performance dans tous les systèmes exigeant une huile API GL-4 out GL-3.

Format: 1 Litre



LIQUIDE HYDROSTATIQUE

CB66985

Conçu spécifiquement pour les transmissions hydrostatiques. Fournit un transfert maximal de puissance et un rendement exceptionnel.

Format: 946 ml



HUILE MOTEUR 20W-50

CB66948

- Protège contre la corrosion et réduit l'usure du moteur.
- Combat la formation de boues et autres dépôts dans le moteur.
- Très grande fluidité à basse température, ce qui facilite les démarrages par temps froid.
- Résistance supérieure à la dégradation sous température élevée.

Format: 1 Litre



DÉCAPANT ANTIROUILLE

CA66914

- Lubrifiant d'usage général qui pénètre la rouille.
- Lubrifie les pièces grippées, chasse l'humidité des surfaces.
- Pénètre les fixations rouillées et aide à les desserrer.
- Laisse une mince pellicule lubrifiante qui protège contre l'usure et la corrosion.

Format: 300 g



VAPORISATEUR D'ALLUMAGE

CA66915

- Peut s'appliquer sur les composants mouillés pour repousser l'humidité.
- S'utilise pour prévenir l'accumulation d'humidité due à la condensation.
- S'applique sur les composants d'allumage, par exemple les câbles de bougies, le chapeau du distributeur et les bobines.

Format: 175 g



GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE

CA66920

- Solvants spéciaux assurant une pénétration en profondeur du produit.
- Se solidifie rapidement en une couche épaisse.
- Protège de l'humidité et de la corrosion.
- À utiliser sur les charnières, les pivots et les mécanismes coulissants métalliques.

Format: 300 g



NETTOYANT DE CARBURATEUR

CA66916

- Pour les réparations de carburateur sur le véhicule ou démonté.
- Pénètre rapidement et dissout les dépôts de vernis, de gomme et de calamine.
- Nettoie les gicleurs, le papillon et la tringlerie d'étrangleur.
- Ne contient aucun solvant chloré.
- Sans danger pour les ordinateurs et les capteurs.
- Ne contient aucun plomb, silicone ou phosphore.

Format: 425 g